




ถึงเวลาเฝ้าระวัง !

# โรคขอบใบแห้งข้าว



โรคขอบใบแห้งข้าว  
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  
ระบาดในฤดูฝน แพร่ไปกับน้ำ  
ลมพัดแรง และแพร่ระบาดได้ดี  
ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

พบได้ตั้งแต่  
ระยะกล้า แรกกอ จนถึงออกรวง



## ลักษณะอาการ



**อาการต้นกล้าก่อนนำไปปักดำ**  
มีจุดชำเล็ก ๆ ลักษณะชำที่ขอบใบล่าง  
แล้วขยายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบข้าว  
ใบแห้งเร็ว และสีเขียวจะจางลงเป็นสีเทา ๆ



## อาการในระยะปักดำ

ขอบใบมีรอยขีดชำ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีหยดน้ำ  
สีครีมกลม ๆ ขนาดเล็ก และกลายเป็นสีน้ำตาล  
หลุดไปตามน้ำหรือฝน ซึ่งทำให้โรคระบาดออกไปได้  
แผลจะขยายไปตามความยาวของใบ บางครั้งขยาย  
เข้าไปข้างในตามความกว้างของใบ ขอบแผล  
มีลักษณะเป็นขอบลายหยัก จะเปลี่ยนเป็นสีเทา  
ใบที่เป็นโรคขอบใบจะแห้งและม้วนตามความยาว  
ถ้าต้นข้าวมีความอ่อนแอต่อโรคจะเหี่ยวเฉาและ  
แห้งตายทั้งต้นอย่างรวดเร็ว

## การป้องกันกำจัด

**หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ**

**เฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอ**  
ต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข 6  
เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1

**ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน**

เช่น -พันธุ์สุพรรณบุรี 60 -สุพรรณบุรี 90  
-สุพรรณบุรี 1 -สุพรรณบุรี 2 -กข 7 และ -กข 23

**ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณมาก**

**ไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น**

**ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (หากพบอาการ)**

## สารเคมีแนะนำ

- ไอโซโพรโทไอเลน
  - คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
  - เซตรีฟโตมัยซินซัลเฟต + ออกซีเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์
  - ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต
- \*โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สำนักงานเกษตรจังหวัด  
และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

